




MANUFACTURER OF RADIANT HEATING SYSTEM

کاتالوگ تخصصی سنگ



تولید کننده انواع :
سیستم گرمایش تابشی
خشک کن های کوپ و پلاک

برخی از تولید کنندگان که افتخار خدمت به آنها را داشته ایم:

اصفهان (شهرک صنعتی مورچه خورت)	اصفهان (شهرک صنعتی محمود آباد)	اصفهان (شهرک صنعتی شمس آباد)
سنگبری وحدتی	سنگبری بهنما	سنگبری برادران افشاری
سنگبری گرانیت پی	سنگبری ثمین	سنگبری برادران ملک زاده
سنگ هخامنش	احرار سنگ سپاهان	سنگبری فراوران به کوشان
اصفهان (شهرک صنعتی میمه)	اصفهان (شهرک صنعتی گلپایگان)	اصفهان (شهرک صنعتی آسیا)
سنگبری اسلب جوشقان	سنگبری قدسی	سنگبری رامو
صنایع سنگ دماوند	سنگبری به سامان	سنگبری سفیراستون
اصفهان (شهرک صنعتی گلپایگان)	کلینیک سنگ سعیدی	سنگبری آكام
سنگبری قائم	سنگبری اتفاق برتر	سنگبری اگت
سنگبری یاور سنگ گلپا	سنگبری سیسینگان	سنگبری سامان سنگ
اصفهان	سنگبری فردیس	سنگبری نمونه
سنگبری مهکام (شهرک صنعتی سگزی)	سنگبری سنتگستان	سنگبری سلطانی
سنگبری رنان (نطنز)	سنگبری مرمران استون	سنگبری مرمران مرمر
سنگبری میکاشیست (کاشان)	سنگبری فتاح	سنگبری آمیتیس
مرکزی (محلات)	سنگبری نوبد	خدمات سنگ سعیدی
سنگبری سعید	سنگبری کویر	سنگبری آسیا
سنگستان محلات	سنگبری جم استون	سنگبری سینا
در سنگ آسیا	سنگبری صلوات	سنگبری ایران استون
سنگبری ساتراسب	سنگبری قیطران	سنگبری هما
سنگبری ایران زمین	سنگبری ونوس	سنگبری دامون
سنگبری رستمی	فروشگاه سنگ سفیر	سنگبری حجت
سنگبری صدفا کاران	صنایع سنگ احمدی	سنگبری تریمو
سنگبری اهورا	سنگبری نعیم	سنگبری یونیک
سنگبری آسیانا	سنگبری نیایش	سنگبری کتبیه افرا
سنگبری سرچشمہ	سنگبری لار سنگ	سنگبری متین
سنگبری پارت تندیس	سنگبری اسپینل	سنگبری هیراد
سنگبری نیکسان	سنگبری نقش جهان	سنگبری نبرد
شیزار	سنگبری پویا	سنگبری شید استون
سنگبری پارسیان	سنگبری ونک	سنگبری بهار
سنگبری بل کوه	سنگ آوین	سنگبری تاب
سنگبری پیشگان آشیان	سنگبری آرمان	سنگبری پاس کبود
سنگبری سروحی	سنگبری رامسر	دبو سنگ سپاهان
سنگبری نگین ارم	سنگبری اتفاق	سنگبری سروش
سنگبری آلپ	اصفهان (شهرک صنعتی رضوان شهر)	سنگبری گلستانی
سنگبری سپهر	سنگبری جام جم	سنگبری هفت سنگ دوستی
سنگبری بزرگمهر	سنگبری کویر	سنگبری سعادتی
قم	سنگبری زاگرس	سنگبری صدف
سنگبری فجر	سنگبری الوان	سنگبری شاهین مرمریت
سنگبری محمد	سنگبری ولیعصر	سنگ بری برادران سلمی
سنگبری زرین گریستال	سنگبری آرارات	آرمان سنگ میلاد
سنگبری اطمینان قم	سنگبری جنرال	سنگبری کی تو
سینا سنگ کویر	سنگبری نیال	سنگبری اوپال
سنگبری اتحاد نو	صلصال سنگ سپاهان	سنگبری سعادتی
آرسا سنگ (لرستان)	سنگبری جوان	سنگبری آونگ
سنگبری پاهنگ (کرمان)	سنگبری کوهی	سنگبری راد استون (شور آباد)
	سنگبری مژگان (بختیار دشت)	سنگبری پویا سنگ (احمد آباد مستوفی)
	سنگبری خواجه (خمینی شهر)	چوب سنگ موسیوند (ترج)
		سنگبری محمدی (اشتبارد)

معرفی شرکت


شرکت فاران در سال ۱۳۸۸ با هدف کاربردی نمودن ابزار و بسط و گسترش فرهنگ بهینه سازی مصرف سوخت توسط جمعی از متخصصین و مهندسین خلاق و با تجربه تاسیس گردید. این شرکت طی دهه‌ی گذشته در راستای اهداف بلند مدت خود علاوه بر تولید سیستم‌های گرمایش تابشی به موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و ساخت کوره‌های تابشی و خشک کن‌ها در صنعت سنگ رسیده است.

محصولات تولید شده شرکت فاران تابش در صنایع سنگ:

- ۱- سیستم تابشی موضعی لوله‌ای
- ۲- خشک کن تايل
- ۳- خشک کن کوب اسلب
- ۴- کوره تابشی خط اسلب

۱- سیستم تابشی موضعی لوله‌ای


سیستم گرمایش تابشی لوله‌ای متشکل از مشعل اتمسفریک، لوله‌های آتش خوار، فن مکنده و رفلکتور می‌باشد. شعله توسط مشعل تشکیل شده و به واسطه فن در طول مسیر لوله هدایت می‌شود حرارت ایجاد شده توسط رفلکتور به نقاط مورد نظر می‌تابد و امواج حرارتی پس از برخورد با اجسام انرژی گرمایی خود را آزاد می‌کنند در نتیجه این سیستم نیازی به هوا برای انتقال گرماندارد که این امر نمایانگر کارایی این سیستم حتی در فضای باز می‌باشد.



مزایای سیستم تابشی

۱. صرفه جویی در مصرف گاز ۶۰٪
۲. صرفه جویی در مصرف برق ۹۰٪
۳. عدم ایجاد سرو صدا، گردش هوا و گرد و غبار
۴. هزینه تعمیر و نگهداری بسیار اندک
۵. استفاده فقط در زمان کاری
۶. گرمایش یکنواخت در کل محیط
۷. نصب در زمان بسیار اندک
۸. کاهش میزان سرمایه اولیه
۹. رسیدن به دمای مطلوب در کمترین زمان
۱۰. کاهش تلفات جابه جایی هوا در اثر باز شدن درب
۱۱. نصب در ارتفاع، گرمایش در کف
۱۲. قابلیت کنترل توسط سنسور دما (ترموستات)
۱۳. قابلیت نگه داشتن سنگ در دمای ۵۰ درجه به مدت زمان دلخواه
۱۴. قابلیت فرآوری سنگ بدون نیاز به خط (عملیات روی گاری)

مشخصات فنی سیستم تابشی مدل U (صنعتی)



مشخصات	مدل	مشخصات	مدل
ظرفیت حرارتی kcal/h	U ۵۰	۴۵۰۰۰	۴۰U
ظرفیت حرارتی kw	۵۰	۴۰	U ۲۵
طول (m)	۷.۵۰	۶.۳۰	۲۳۰۰۰
عرض (m)	۰.۷	۰.۷	
وزن (kg)	۱۱۶	۹۷	
میزان مصرف گاز m³/h	۴.۶	۳.۷	
میزان مصرف گاز kg/h	۳.۹۴	۳.۱۲	۲
برق مصرفی	۲۲۰V / ۱۰۰ W		
قطر لوله خروجی	۱۰۰mm		
سایز لوله گاز	۱"		

یکی از روش‌های مرسوم فرآوری سنگ اسلب به دلیل عدم لرزش‌ها و هزینه‌های بسیار بالای خط اسلب استفاده از سیستم گاری می‌باشد. در این روش مناسب ترین دما جهت اعمال اپوکسی دمای ۴۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد می‌باشد که با تجهیز سالن‌ها به سیستم گرمایش تابشی می‌توان در حداقل زمان و با صرف کمترین میزان مصرف انرژی در دمای مطلوب و یکنواخت دسترسی پیدا کرد.


از مزیت‌های این روش می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- امکان فرآوری مرمریت‌های خرد و شکننده
- ۲- مقاوم سازی بهینه
- ۳- کمترین میزان تلفات سنگ هنگام فرآوری
- ۴- بیشترین میزان بهره برداری از سنگ هنگام سایز کردن

سنگبری فتاح - محمد آباد



صلصال سنگ سپاهان - دولت آباد



سنگبری امراز سنگ سپاهان



پارس هنامنش - موزچه خورت



سنگبری ژمین - محمود آباد



گرانیت پی - موزچه خورت



جم استون - محمود آباد



سنگبری آرمین - محمود آباد



سنگبری الوان - رضوان شهر



سنگبری آرارات - رضوان شهر



سیسنگان - محمود آباد



سنگبری جوان - دولت آباد



سنگبری قدسی - محمود آباد



سنگبری فردیس - محمود آباد




سنگبری صلووات - محمدیه آباد



سنگبری نوید - محمدیه آباد



سنگبری سعید - هملاط



سنگبری میکا شیست - کاشان



سنگبری آرا و آراسنگ - خرم آباد




یاور سنگ گلپا - گلپایگان



سنگبری کریستال - قم



سنگبری محمد - قم



سنگبری برادران ملک زاده - شمس آباد



سنگبری سفیدراستون - شمس آباد



مرمران استون - شمس آباد



سنگبری ایران مرمر - شمس آباد



سنگبری ایران استون - شمس آباد



سنگبری دامون - شمس آباد



سنگبری اگت - شمس آباد



سنگبری یونیک - شمس آباد



سنگبری هما - شمس آباد



سنگبری به کوشان - شمس آباد




سنگبری صدف - شمس آباد




سنگبری کتیبه افزای - شمس آباد



سنگبری رامو - شمس آباد



سنگبری آسیا - شمس آباد



سنگبری سلطانی - شمس آباد



سنگبری آکاهم - شمس آباد



سنگبری برادران افشاری - شمس آباد




سنگبری نمونه - شمس آباد



سنگبری ونوس - اصفهان



سنگبری سپهر - دهگرد



۲- خشک کن قایل

اغلب مشتریان خواهان تراورتن سفید هستند و سنگ پس از طی مراحل فرآوری به دلیل تماس با آب و با عنایت به ذات آهکی و متخلخل آن مملو از رطوبت خواهد بود. و دفع این میزان رطوبت به صورت طبیعی مستلزم زمانی بین ۲ الی ۳ ماه می باشد و با توجه به زمان و فضای مورد نیاز این امر امکان پذیر نمی باشد. معقول ترین روش دفع رطوبت قرار دادن سنگ در اتاقک هایی با دمای کنترل شده ۶۰ درجه سانتی گراد و با گردش هوای بسیار زیاد و بدون وجود شعله مستقیم می باشد. که علاوه بر کیفیت و رنگ مناسب زمان خشک شدن با توجه به نوع سنگ به ۸ الی ۱۲ ساعت تقلیل پیدا می کند . این خشک کن ها با ابعاد مختلف و بنا به درخواست تولید کنندگان سنگ ساخته و نصب و راه اندازی می شود.



سنگبری آرمان
محمد آباد



سنگبری سلطانی
شمس آباد

امرار سنگ سپاهان - محمدی آباد



سنگبری نیکسان - محلات



سنگبری رامسر - محمدی آباد



سنگبری لار سنگ - محمدی آباد



سنگبری آوین - محمدی آباد



سنگبری کی تو - شمس آباد



۳- خشک کن کوب اسلب

با توجه به نفوذ آب به سنگ اسلب هنگام برش توسط ارّه امکان پیاده سازی و فرآوری وجود ندارد و عموماً کوب های بربیده شده با توجه به فصل ۳ الی ۶ روز زمان جهت دفع رطوبت نیاز دارند. که با استفاده از خشک کن این زمان به ۸ الی ۱۲ ساعت بسته به نوع سنگ تقلیل پیدا می کند.

لازم به ذکر است از این نوع خشک کن می توان جهت دوربندی کوب های خرد و شکننده قبل از برش استفاده نمود.

سنگبری نمونه - شمس آباد



سنگبری آمیس - شمس آباد



سنگبری ملک زاده -- شمس آباد



سنگبری اکت-شمس آباد



سنگبری صلوات - محمود آباد



سنگبری سعید - مملات



سنگبری آراوه آرانگ - فره آباد



سنگبری نوید - محمود آباد



سنگبری میکا شیست - کاشان



یاور سنگ کلپا - کلپایگان



سنگبری نگین اف - دهبید شیراز



سنگبری گریستال - قم



صلصال سنگ سپاهان - دولت آباد



سامان سنگ - شمس آباد



سنگبری راد استون - تهران



سنگبری فتح - محمود آباد



سنگبری چه استون - محمود آباد



گرانیت پی - مورچه فورت



پارس هفارمنش - مهندسی خورت



سنگبری فردیس - م Hammond آباد



سنگبری آکاھ - شمس آباد



سنگبری آونگ - شمس آباد



شاهین مرمریت - شمس آباد



سنگبری برادران افشاری - شمس آباد



۴- کوره تابشی خط اسلب

طراحی و تکنولوژی نوین کوره های گرمایش تابشی روی خط اسلب به گونه ای می باشد که با حذف شعله مستقیم و محصولات احتراق از سطح سنگ و ایجاد دمای مناسب و یکنواخت کیفیتی متمایز نسبت به سایر کوره ها ایجاد کرده است.

سنگبردی سفید استون - شمس آباد




سنگبردی براداران ملک زاده - شمس آباد



آرمان سنگ میلاد - شمس آباد



امراز سنگ سپاهان - محمود آباد



کرج ، بلوار مطهری ، چهار راه نبوت ، ساختمان کوثر ، پلاک ۱۰۰ ، واحد ۶

📞 ۰۲۶-۳۴۴۹۵۴۴۶-۷

✉️ www.Faranco.co

✉️ info@Faranco.co

👉 @Faran.Tabesh

📷 FaranTabesh